
1 Federal 6765
610 ft. (RCON-151204-001)
Tmax: 426
Signal (mv)
130
110
90
70
50
30
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
668 ft. (RCON-151204-002)
Tmax: 431
Signal (mv)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
1323 ft. (RCON-151204-003)
Signal (mv)
60
55
50
45
40
35
30
Tmax: 0
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
1335 ft. (RCON-151204-004)
Signal (mv)
55
50
45
40
35
30
Tmax: 0
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
1414 ft. (RCON-151204-005)
Signal (mv)
60
55
50
45
40
35
30
Tmax: 0
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
1560 ft. (RCON-151204-006)
Signal (mv)
65
60
55
50
45
40
35
30
Tmax: 415
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
1946 ft. (RCON-151204-007)
Tmax: 441
Signal (mv)
230
180
130
80
30
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven


1 Federal 6765
1981 ft. (RCON-151204-008)
Tmax: 433
Signal (mv)
90
80
70
60
50
40
30
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Time (mins)
FID
Oven